

ENERJİ KİMLİK BELGESİ


Binanın

Tipi: Eğitim
İnşaat Ruhsat Tarihi: 11.3.2021
Tadilat Tarihi:
Toplam Alan: 5.977,63
Ada/Parsel/Pafta: 190300 / 1
UAVT Bina No: 574999462
Adı: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ A BLOK
Adresi: DUMLUPINAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLER
NO: 3 A ÇUBUK/ANKARA


Belgenin

Veriliş Tarihi: 14.3.2021
Geçerlilik Tarihi: 14.3.2031
Performans Sınıfı: C
Emisyon Sınıfı: B


Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: **MALİYE VE HAZİNE BAKANLIĞI**



SERA GAZI EMİSYONU



19,57
kg eşd. CO₂/m².yıl
ORAN

77

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM ORANI

% 0.00

SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	444.759,43	74,40	0,00	0,00	C
Isıtma	172.599,81	28,87	0,00	0,00	D
Sıhhi Sıcak Su	90.762,63	15,18	0,00	0,00	C
Soğutma	96.332,85	16,12	0,00	0,00	C
Havalandırma	10.107,25	1,69			B
Aydınlatma	74.956,90	12,54			B
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	

Belgenin

Numarası: Y16062FD24F1F
Veriliş Tarihi: 14.3.2021
Son Geçerlilik Tarihi: 14.3.2031
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: NURULLAH MEVLÜT KABATAŞ
Firması: NMK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT İHRACAT İTHALAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sertifika No: MIMAR-06-0310
İmza:

Kare Kod



BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	3	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,00	LEJANT:	Bina dışı bölge	Bina içi bölge	Toprak
Bodrum Kat Adedi:	0	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,49		Beton Yapı Elemanı		
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	5,50	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,00		Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
Toplam Bina Alanı(m²):	5.977,63	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,34		Isı Yalıtım Malzemeleri		
İklimlendirilen Alan(m²):	5.977,63	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,00		Kaplamalar		
Net Alan(m²):	5.760,94	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,42		Dökme Malzemeler (Hava kurusunda, üzeri örtülü)		
Toplam Zon Adedi:	3	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	2,70		Doğal Zeminler (Doğal Nemlilikte)		
İklimlendirilen Zon Adedi:	3	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	4,00		Doğal Taşlar		

BİNA DIŞ KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 0,00

Tipi:
Alanı(m²):
U Değeri:
Kalınlık(m):

Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 3.405,05

Tipi: Kolon/B.arme
Alanı(m²): 3405,05
U Değeri: 0,49
Kalınlık(m): 0,01 / 0,25 / 0,01 / 0,07 / 0,01

Toplam Döşeme Alanı(m²): 4.894,36

Tipi: Toprak Temaslı
Alanı(m²): 2447,18
U Değeri: 0,34
Kalınlık(m): 0,03 / 0,05 / 0,20 / 0,05 / 0,05 / 0

Toplam Çatı Alanı(m²): 2.447,18

Tipi: Teras
Alanı(m²): 2447,18
U Değeri: 0,42
Kalınlık(m): 0,10 / 0,07 / 0,01 / 0,02 / 0,25 / 0

Toplam Pencere Alanı(m²): 855,87

Tipi: 2011 Sonrası - Renksiz Yalıtım Camı (4+12mmArgon+4)

Alanı(m²): Alüminyum Çerçeve 855,87


Belgenin

Numarası: Y16062FD24F1F
Veriliş Tarihi: 14.3.2021
Son Geçerlilik Tarihi: 14.3.2031
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: NURULLAH MEVLÜT KABATAŞ
Firması: NMK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT İHRACAT İTHALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sertifika No: MIMAR-06-0310
İmza:

Kare Kod



ENERJİ KİMLİK BELGESİ

MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 3

Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 3
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Yoğuşmalı Kazanlar
Sistemin Gücü (kW): 400
Yakıt tipi: Doğal Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı: Yok

Sıcak Su Sistemi

3
Merkezi
Yoğuşmalı Kazanlar
225
Doğal Gaz
Yok

Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 3
Sistemin Konumu: Merkezi
Sistemin Tipi: Hava Soğutmalı
Sistemin Gücü (kW): 530

Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 3
Sistemin Tipi: Besleme ve Egzoz Havalandırma
Isı Eşanjörü: Yok

Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi
A (Çıplak) - 3
Toplam Aydınlatma Gücü (kW): 10.890,00
Toplam Aydınlatma Lümeni: 665.500,00

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi
Kompakt Floresan (18 W) (1100 lümen)

605

Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0
Yakıt Tüketimi (kW): 0
Yakıt Tipi:



Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0
Alan (m²): 0

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

Belgenin

Numarası: Y16062FD24F1F
Veriliş Tarihi: 14.3.2021
Son Geçerlilik Tarihi: 14.3.2031
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: NURULLAH MEVLÜT KABATAŞ
Firması: NMC MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
TAAHHÜT İHRACAT İTHALAT SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Sertifika No: MIMAR-06-0310
İmza:

Kare Kod

