

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü REPUBLIC OF TÜRKİYE THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Veterinary Control Central Research Institute Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No : 21-21/A 06020 Etlik / ANKARA Tel: +90 312 326 00 90 (8 Hat) Fax: +90 312 321 17 55 E-posta: etlik.vkmae@tarimorman.gov.tr Web Adresi: https://vetkontrol.tarimorman.gov.tr/merkez	  AB-0048-T 257397-00 24.06.2025	
Deney Raporu Test Report			
Rapor No / EBYS No / Tarih : 257397-00 / 24402474 / 24.06.2025 Report No / EBYS No / Date Müşterinin Adı / Adresi : Akgül Grup Gıda Temizlik Turz. Rek. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. Customer Name / Address Sincan / ANKARA İstek Numarası ve Tarihi : 24402474 / Order Number and Date Numunenin Adı ve Tarihi : Çeşitli Yemek (1) Name and Identity of Sample Numunenin Alındığı Tarih : Sampling Date Numunenin Gönderiliş Şekli : Kargo Delivered by Numunenin Kabul Tarihi : 18.06.2025 Date of Receipt of Sample Raporun Sayfa Sayısı : 2 Number of Pages of the Report			
Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AB-0048-T numaralı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TS EN 17025 standartına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır. Veterinary Control Central Research Institute is accredited by TÜRKAK under registration number [AB-0048-T] for [TS EN 17025] as test laboratory". The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.			
Mühür Seal	Tarih Date	Elektronik İmza Cüneyt TURAN Müdür Yardımcısı V. Deputy Manager	Elektronik İmza Uzm. İsmail AYDIN Enstitü Müdürü Director

Bu rapor, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Üst yazıda bulunan belgenin doğrulama kodu veya karekod ile <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys> adresinden doğrulaması yapılabilir. Teknik neden veya bilgi eksikliği gerekçesiyle belge doğrulamasının yapılamaması durumunda üst yazı alt kısmında yer alan iletişim bilgilerinden, belgeyi hazırlayan kişiye ulaşarak; belgenin, oluşturan idare tarafından hazırlandığı teyit edilebilir.

This document has been signed electronically. Cover letter can be validated with verifying code or datamatrix via www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys website. In case the document verification cannot be made due to technical reasons or lack of information, it can be confirmed by the person who prepared the document from the contact information in the document sub section.

Sayfa/Tp.Sayfa

1/2

VKMAE-F.Pr.01.12
17.10.2023-06

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü REPUBLIC OF TÜRKİYE THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Veterinary Control Central Research Institute	Ek-1 A 257397-00 24.06.2025 
--	--	---

Rapor No / EBYS No / Tarih : 257397-00 / 24402474 / 24.06.2025
Report No / EBYS No / Date

Gıda Kontrol Laboratuvarı Sonuç Raporu

Et Tantuni-n1 (Yıldırım Beyazıt Üniversite Yemekhanesi)-Steril Poşette-Mühürsüz

Muayene ve Analiz Sonuçları

Muayene	Analiz	Sonuç
	B. cereus (n1)	< 10 kob /g
Mikrobiyolojik	Salmonella spp.25 gramda*-n1	Tespit edilmedi
	Stafilokokal enterotoksinler(n1)	Tespit edilmedi

KARAR / Decision: Numune et tantuni yemeğinin(n1) yapılan mikrobiyolojik muayene sonuçlarını bildirir rapordur.

Muayene ve Analizleri Yapanlar

Analiz	Metot	Analiz Tarihi	Analiz Sorumlusu	ID
Salmonella spp.25 gramda*-n1	TS EN ISO 6579-1 2017/Amd.1.:2020*	18.06.2025	Seda EKİCİ	2758
B. cereus (n1)	TS EN ISO 7932	18.06.2025	Seda EKİCİ	2471
Stafilokokal enterotoksinler(n1)	ELISA	18.06.2025	Seda EKİCİ	2863

Gıda Kontrol Lab. Sor. : Dr. Mihriban Hatun AKSOY Veteriner Hekim Elektronik İmzalı

Raporda (*) işaretli muayeneler akredite edilmiştir.

Dağıtım : Akgül Grup Gıda Temizlik Turz. Rek. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sincan / ANKARA

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Elektronik imzalı raporlarda "Belgenin aslı elektronik imzalıdır" kaşesi yer almayan raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. In electronically signed reports don't include "original copy is electronically signed" stamp are not valid.

Sayfa/Tp.Sayfa

2/2

VKMAE-F.Pr.01.12

15.09.2022-03